

Wire Stackers ♦ Accatastatori

WS 560
WS 1100

WS 700

Pneumatic passive wire stackers
Accatastatori pneumatici passivi

Electropneumatic motor-driven wire stacker
Accatastatore elettropneumatico motorizzato

WS 560
WS 1100



WS 700



FEATURES

- WS 560 and WS 1100 are pneumatic passive wire stackers which guide and collect wires processed by Schleuniger cutting and stripping machines
- The WS 700 is an active wire stacker leading and collecting wires processed by Schleuniger cutting and stripping machines
The WS 700 is available in 2 versions:
WS 700 VE = with double collector tray
WS 700 TE = with batch counter collector

CARATTERISTICHE

- I WS 560/WS 1100 sono accatastatori pneumatici passivi utilizzati per la raccolta dei cavi lavorati da una macchina spezzonatrice o taglia e spela Schleuniger
- Il WS 700 è un accatastatore elettropneumatico motorizzato utilizzato per la raccolta dei cavi lavorati da una macchina spezzonatrice o taglia e spela Schleuniger
Disponibile in 2 versioni:
WS 700 VE = con doppia vasca di raccolta
WS 700 TE = con tappeto gestione lotti separati



WS 700 compatible with Schleuniger cutting and stripping machines
WS 700 compatibile con macchina taglia e spela Schleuniger



Batch counter collector
Tappeto gestione lotti separati

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

	WS 560	WS 1100
Diametro filo Wire Diameter	min 2 mm - max 14 mm	
Lunghezza accatastatore Stacker length	1500 mm	3000 mm
Altezza passaggio cavo Wire axis height	regolabile / adjustable 89 - 110 cm	
Alimentazione elettrica Power supply	–	–
Alimentazione pneumatica Compressed air	6 bar	
Dimensioni Dimensions	1500 x 470 x 1170 mm	3000 x 470 x 1170 mm
Peso Weight	35 Kg	50 Kg

	WS 700
Diametro filo Wire Diameter	min 2 mm – max 25 mm (verificare con campioni / to be verified with samples)
Lunghezza accatastatore Stacker length	2450 mm
Altezza passaggio cavo Wire axis height	regolabile / adjustable 99 - 119 cm
Alimentazione elettrica Power supply	220 VAC, 4 A
Alimentazione pneumatica Compressed air	6 bar
Dimensioni Dimensions	2510 x 720 x 1245 mm
Peso Weight	250 Kg

Conformità CE: gli accatastatori WS sono pienamente conformi alle normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica.

CE Conformity: wire stackers serie WS fully complies with all CE and EMC equipment guidelines relative to mechanical and electrical safety and electromagnetic compatibility.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

Note: we recommend to submit wire samples with the application required for preliminary examination.

